プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)



使用の際は、トルク精度(±4%)となります。 樹脂ケース メーカー希望 (参考) 能力範囲 最大トルク 梱包 差込部サイズ 寸法 (mm) 質量 表示 小売価格 適応ボルト 製品番号 最小~最大 1 目盛 時の手力 入数 ケース寸法 ァイス φD 単位 (kg) (通常) (N·m) 普通 (税抜) **T8D6** 6 0.1 $N \cdot m$ 8 35 9 204 36 $M4 \sim M6$ M4 1 0.23 305×97×70 **¥18,000** ¥19,800 T8D13 3~ 13 0.2 $N \cdot m$ 8 35 9 233 66 $M6 \sim M8$ $M5 \sim M6$ 0.26 305×97×70 **¥19,000** ¥20,900 1 T10D20 4~ 20 10 236 305×97×70 **¥19,000** ¥20,900 0.2 44 97 $M6 \sim M8$ $M5 \sim M6$ 0.27 $N \cdot m$ 11 1 0.41 355×97×70 **¥21,000** ¥23,100 10~ 50 53 202 T12D50 0.5 $N \cdot m$ 12 13 277 M10 M8 0.59 505×97×70 **¥22,000** ¥24,200 T15D100 $M12 \sim M14$ 20~100 15 63 356 301 M10 1 $N \cdot m$ 16 0.71 505×97×70 **¥29,000** ¥31,900 63 419 $M10 \sim M12$ T15D140 30~140 | 1 $N \cdot m$ 15 16 355 M14 1.24 765×97×70 **¥30,000** ¥33,000 T19D200 40~200 2 $N \cdot m$ 19 80 20 492 426 $M14 \sim M16$ M12

N⋅m仕様

●トルク精度(±3%)

※クイックスパナ形(8DBSQ~22DBSQ)を

442

対象の商品ご購入で 共品差替ヘッドをどれでも 1 種類ご提供!

 $N \cdot m$

22

100

23

684



めがねレンチ形

T22D300

40~300

2

T15D140



クイックスパナ形





- ●本体差込サイズと同サイズのみとさせていただきます。
- ●ご提供対象品番は次の通りです 差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド/DRMシリーズ 差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド/DRSQシリーズ 差替式トルクレンチ用首振ラチェットヘッド/DRHFHシリー



 $M16 \sim M20 \mid M12 \sim M14$



け

住



1.70 765×97×70 **¥34,000** ¥37,400



φ**12**

12DRSQ-10 12DRSQ-12 12DRH3FH 12DRSQ-13 12DRSQ-14

12DRSQ-17 同じ差込サイズのヘッドが対象!

この注文書にはトルクレンチ本体品番、差替ヘッド各種サイズが記載されています。

付属品

校正証明書(トレーサビリティ体系図付) 1

取扱説明書

ご希望の製品に○をつけ、右側に住所をご記入ください。											
	めがねレンチ形 ウイックスパナ形 DRSQシリーズ					ラチェットレンチ形 DRHFHシリーズ					
T8D6						08	10	12			6.35
T8D13						08	10	12			6.35
T10D20	08	10	12	13		08	10	12	13		9.5
T12D50	10	12	13	14	17	10	12	13	14	17	9.5
T15D100						12	13	14	17	19	12.7
T15D140						12	13	14	17	19	12.7
T19D200						17	19	22	24		12.7
T22D300						19	22	24			

本体品番 (<u>※必須</u>)	品番		ロット番号
ふりがな			
お名前			
電話番号			
メールアドレス			
郵便番号	₹		
ご住所		3 道 F 県	



油や汗がついても滑りにくいグリップ!








■内容品【全8点】

製品番号	PWMD-075	PWMD-100	PWMD-150	PWSD-M2	PWPD-001	PWPD-002	PWPD-003	PWSD-P2
先端規格	⊖0.7×5.5	⊖0.8×6.0	⊖1.0×8.0	⊖0.8×6.0	⊕ No.1	⊕ No.2	⊕ No.3	⊕ No.2
軸長(mm)	75	100	150	25	75	100	150	25

スベランプライヤセット


油や汗がついても滑りにくいグリップ!

銅線や針金を切る・曲げる・挟む・細工・掴むなど、用途によって使い分け可能なスベランプライヤセット!



ヾランハンドルアダプターグローブセット

油や汗がついても滑りにくいグリップ!



ドレスラチェットレンチ/コードレスロン



ケットレンチビットセット



トルクビットラチェットセット



~製品に関するお問い合せ~

TONE株式会社 TONE



ko-eigyo@tonetool.co.jp www.tonetool.co.jp

〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号 TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851



札幌営業所·仙台営業所·新潟営業所·北関東営業所 東京営業所・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所

ISO 9001 河内長野工場 ISO 14001 富田林工場

・ェットドライバーセット



TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ