




後付けストッパーナンシンロック







- ■軽くて丈夫
- ■抜群性能
- 小型キャスターにも対応





番品	推奨キャスター	取付可能キャスター				
NR-1C	STC-65	取付け高さ85mm以上				
NR-2CH	STC-75/THN-65	取付け高さ92.5㎜以上				
NR-3CH	THN-75	取付け高さ106mm以上				
NR-4CM	取付け高さ142mm以上					
NR-6M	取付け高さ202mm以上					

■車輪径75mm以下の小型キャスターにも対応可能。広いサイズラインナップをご用意。後付けストッパーなので、ペダル位置が変わらず、簡単操作でしっかりロック。キャスターが付いた機器には広く活用できる安全機材です。

品番	適正 取付高 H	ON高さ H1	OFF高さ H2	ストローク S	ロート' クリアランス S1	取付ピッチ A×B A'×B'	取付 プレート X×Y	フット フレート 径 R	取付 穴径 P
NR-1C	85	90	75	15	10	100×56	60	8.8	(23)
NR-2CH	92.5	97.5	82.5	15	10	100×56	60	8.8	(23)
NR-3CH	106	111	96	15	10	100×56	60	8.8	(23)
NR-4CM	142	147	107	40	35	85×85 (100×100)	60	11	(23)
NR-5CM-K	160	165	125	40	35	110×70	60	11	(23)
NR-6M	202	207	167	40	35	85×85 (100×100)	60	11	(23)

